

源泉分析表

中楽坊温泉 ニテコの湯（露天風呂）

【泉質と効能】

敷地内の地中深くから湧出した100%天然の炭酸泉です。
有馬温泉の「金泉」と類似した成分で、湯に含まれる鉄分・炭酸ガスが多く、
黄褐色の湯が特徴。とくに冷え性や関節痛、
末端の血行不良などの体をしっかりと温めてくれる保温効果があります。

【湯量と鮮度】

鉄分と炭酸ガスが多い炭酸泉が地中より絶えず豊富に湧き出ています。
源泉を湯舟におしみなく流し込み、お湯は再利用せず毎日完全排水いたしますので、
いつも新鮮なお湯をお楽しみいただけます。

■温泉分析書

① 申請者 / 住所：大阪市中央区博労町二丁目2番13号大阪堺筋ビル 氏名：マスターズコンフォート株式会社 佐藤 明
② 源泉名及び湧出地 / 源泉地：中楽坊温泉 ニテコの湯 湧出地：兵庫県西宮市奥畑133番1地内

③ 湧出地における調査及び試験成績

- 調査及び試験者 株式会社ケイ・エス分析センター 山下 幸則
- 調査及び試験年月日 2020年10月10日
- 泉温 31.0℃(気温22.0℃)
- 湧出量 50L/分(動力揚湯)
- 知覚的試験 黄褐色、微混濁を呈し塩味、苦味を有する
- 水素イオン濃度(pH) 6.9
- ラドン(Rn) 4.8Bq/kg(0.36マツヘ/kg)

④ 試験室における試験成績

- 試験者 株式会社ケイ・エス分析センター 辻井 義明
- 分析終了年月日 2020年10月19日
- 知覚的試験 黄褐色、微混濁を呈し塩味、苦味を有する
- 密度 1.030 g/cm³(20℃/4℃)
- 水素イオン濃度(pH) 6.9
- 蒸発残留物 35060 mg/kg(乾燥温度110℃)

⑤ 試料1kg中の成分・分量及び組成

(1) 陽イオン

成分	ミリグラム (mg)	ミリバール (mval)	ミリバール% (mval%)
水素イオン	< 0.1	-	-
リチウムイオン(Li ⁺)	17.3	12.49	0.42
ナトリウムイオン(Na ⁺)	10169.0	442.13	75.28
カリウムイオン(K ⁺)	128.2	3.27	0.56
アンモニウムイオン(NH ₄ ⁺)	-	-	-
マグネシウムイオン(Mg ²⁺)	860.5	70.80	12.06
カルシウムイオン(Ca ²⁺)	1187.6	59.23	10.09
バリウムイオン(Ba ²⁺)	7.3	0.10	0.01
ストロンチウムイオン(Sr ²⁺)	30.7	0.70	0.12
アルミニウムイオン(Al ³⁺)	2.4	0.26	0.04
マンガンイオン(Mn ²⁺)	1.4	0.05	< 0.1
鉄(Ⅱ)イオン(Fe ²⁺)	233.3	8.35	1.42
鉄(Ⅲ)イオン(Fe ³⁺)	-	-	-
陽イオン 計	12637.7	587.28	100.0

(2) 陰イオン

成分	ミリグラム (mg)	ミリバール (mval)	ミリバール% (mval%)
フッ化物イオン(F ⁻)	< 0.1	-	-
塩化物イオン(Cl ⁻)	17998.0	507.66	90.49
臭化物イオン(Br ⁻)	25.7	0.32	0.06
ヨウ化物イオン(I ⁻)	41.3	0.33	0.06
硫化水素イオン(HS ⁻)	-	-	-
硫酸イオン(SO ₄ ²⁻)	< 0.1	-	-
炭酸水素イオン(HCO ₃ ⁻)	3215.7	52.70	9.39
炭酸イオン(CO ₃ ²⁻)	< 1	-	-
チオ硫酸イオン(S ₂ O ₃ ²⁻)	< 0.1	-	-
リン酸イオン(HPO ₄ ²⁻)	-	-	-
硝酸イオン(NO ₃ ⁻)	< 0.1	-	-
亜硝酸イオン(NO ₂ ⁻)	< 0.1	-	-
陰イオン 計	21280.7	561.01	100.0

(3) 非解離成分

成分	ミリグラム (mg)	ミリモル (mmol)
メタケイ酸(H ₂ SiO ₃)	57.4	0.73
メタホウ酸(HBO ₂)	204.2	4.66
メタ亜ヒ酸(H ₂ AsO ₂)	-	-
非解離成分 計	261.7	5.39

(4) 溶存ガス成分

成分	ミリグラム (mg)	ミリモル (mmol)
遊離二酸化炭素(遊離炭酸)(CO ₂)	915.2	20.80
遊離硫化水素(H ₂ S)	2.6	0.08
溶存ガス成分 計	917.8	20.88

溶存物質(ガス性のものは除く) (1)+(2)+(3) 計34180.1mg/kg
成分総計(1)+(2)+(3)+(4) 計35097.9mg/kg

(5) その他の微量成分 mg/kg

総水銀(Hg)	< 0.001
銅(Cu)	< 0.01
総ヒ素(As)	< 0.001
鉛(Pb)	< 0.001
クロム(Cr)	0.04

⑥ 泉質：含鉄(Ⅱ)ナトリウム-塩化物強塩泉(高張性-中性-低温泉)

⑦ 総合判定：泉温、溶存物質、鉄等により療養泉に適切とする。

2020年10月20日 登録分析機関 大阪府10
大阪府富田林市錦織南2丁目9番2号 株式会社 ケイ・エス分析センター 代表取締役 浅野 昭

■温泉分析書別表

- 源泉名 / 中楽坊温泉 ニテコの湯
- 源泉所在地 / 兵庫県西宮市奥畑133番1地内
- 温泉分析申請者 / 住所：大阪市中央区博労町二丁目2番13号 大阪堺筋ビル 氏名：マスターズコンフォート株式会社 佐藤 明
- 泉質 / 含鉄(Ⅱ)ナトリウム-塩化物強塩泉(高張性-中性-低温泉)
- 分析結果による療養泉分類に基づく禁忌症、適応症等は環境省自然環境局長通知(平成26年7月1日)県自総発第1407012号によれば次のとおりである。

浴用の禁忌症
 温泉の一般的禁忌症 / 病気の活動期(特に熱のあるとき)、活動性の結核、進行した悪性腫瘍又は高度の貧血など身体衰弱の著しい場合、少し動く息苦しくなるような重い心臓又は肺の病気、むくみのあるような重い腎臓の病気、消化管出血、目に見える出血があるとき、慢性の病気の急性増悪期
 泉質別禁忌症 / 特になし

浴用の適応症
 一般的適応症 / 筋骨若しくは関節の慢性的な痛み又はこわばり(関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、神経痛、五十肩、打撲、捻挫などの慢性期)、運動麻痺における筋肉のこわばり、冷え症、末梢循環障害、胃腸機能の低下(胃がもたれる、腸にガスがたまるなど)、軽症高血圧、耐糖能異常(糖尿病)、軽い高コレステロール血症、軽い喘息又は肺気腫、痔の痛み、自立神経不安定症、ストレスによる諸症状(睡眠障害、うつ状態など)、病後回復期、疲労回復、健康増進
 泉質別適応症 / きりきず、末梢循環障害、冷え性、うつ状態、皮膚乾燥症

浴用の方法及び注意 / 温泉の浴用は、以下の事項を守って行う必要がある。

ア.入浴前の注意

- (ア) 食事の直前、直後及び飲酒後の入浴は避けること。酩酊状態での入浴は特に避けること。
- (イ) 過度の疲労時には身体を休めること。
- (ウ) 運動後30分程度の間は身体を休めること。
- (エ) 高齢者、子供及び身体の不自由な人は、1人での入浴は避けることが望ましいこと。
- (オ) 浴槽に入る前に、手足から掛け湯をして温度にならすとともに、身体を洗い流すこと。
- (カ) 入浴時、特に起床直後の入浴時などは脱水症状等にならないよう、あらかじめコップ一杯程度の水分を補給しておくこと。

イ.入浴方法

- (ア) 入浴温度
高齢者、高血圧症もしくは心臓病の人又は脳卒中を経験した人は、42℃以上の高温浴は避けること。
- (イ) 入浴形態
心肺機能の低下している人は、全身浴よりも半身浴又は部分浴が望ましいこと。
- (ウ) 入浴回数
入浴開始後数日間は、1日当たり1～2回とし、慣れてきたら2～3回まで増やしてもよいこと。
- (エ) 入浴時間
入浴温度により異なるが、1回当たり、初めは3～10分程度とし、慣れてきたら15～20分程度まで延長してもよい。

ウ.入浴中の注意

- (ア) 運動浴を除き、一般に手足を軽く動かす程度にして静かに入浴すること。
- (イ) 浴槽から出る時は、立ちくらみを起こさないようにゆっくり出ること。
- (ウ) めまいが生じ、又は気分が不良となった時は、近くの人に助けを求めつつ、浴槽から頭を低い位置に保ってゆっくり出て、横になって回復を待つこと。

エ.入浴後の注意

- (ア) 身体に付着した温泉成分を温水で洗い流さず、タオルで水分を拭き取り、着衣の上、保温及び30分程度の安静を心がけること(ただし、肌の弱い人は、刺激の強い泉質(例えば酸性泉や硫黄泉等)や必要に応じて塩素消毒が行われている場合には、温泉成分等を温水で洗い流した方がよいこと。
- (イ) 脱水症状等を避けるため、コップ一杯程度の水分を補給すること。

オ.湯あたり

温泉療養開始後おおむね3日～1週間前後に、気分不快、不眠若しくは消化器症状等の湯あたり症状又は皮膚炎などが現れることがある。このような状態が現れている間は、入浴を中止するか、又は回数を減らし、このような状態からの回復を待つこと。

カ.その他

浴槽水の清潔を保つため、浴槽にタオルを入れないこと。